

会社案内



カゴヤ・ジャパン株式会社



2014年7月11日

カゴヤ・ジャパン
セールスチーム

社名

カゴヤ・ジャパン株式会社

代表者名

北川 貞大

設立年月

2002年11月

従業員数

78名
(2014年4月現在)

資本金

2億2300万円


認定資格

プライバシーマーク
ISMS(ISO/IEC27001)
※データセンターのみ

事業所
所在地

— カゴヤ・ジャパンの歩み —

- 本社
京都市中京区御倉町85-1
烏丸ビル8F
- 東京営業所
東京都中央区京橋2-11-4
TODA BUILDING 宝町 9F
- 大阪営業所
大阪府大阪市北区東天満1-11-13
AXIS南森町ビル7F



顧客総数

29,000人/20,000社以上のご利用実績。

※1998年12月の事業開始以降のご契約件数。

ハウジングサービス



ホスティングサービス



クラウドサービス



ホスティングサービス



■主要顧客層

- ・各企業（システム開発事業者様 Web制作事業者様 アプリケーション開発事業者様
ゲームコンテンツ提供者様 その他、物販/流通/メーカーなどの一般企業様）
- ・官公庁関係（各市役所様など） ・商工会議所様 ・医療法人様 ・学校法人様 ・個人様

▼主なご利用事例

- ・日本アジアファイナンシャル
サービス株式会社
- ・大塚製薬株式会社
- ・ハンコヤドットコム株式会社

▼主なご利用事例

- ・ PeachAviation株式会社

▼主なご利用事例

非公開

▼主なご利用事例

- ・株式会社ケイ・オブティコム
- ・九州通信ネットワーク株式会社
- ・JR九州エージェンシー株式会社
- ・ハンコヤドットコム株式会社

■データセンター

自社所有/自社運営。
稼働サーバー：6,000台以上
自社の専任エンジニアによる
24時間365日の常駐監視。
有人による入退館管理。

■サポートセンター

365日無休のコールセンター。
平日は22時まで電話対応。
(プランにより24時間)
自社のサポート専任担当が
お客様をフォロー。

■ビジネスパートナー

800社以上のお取次店様が加入。
当社サービスをお客様に
提案頂いております。

KAGOYA Internet Routingの特長

29,000人/19,000社以上が
KAGOYA Internet Routingを選んだ6つの理由



ファシリティ



技術力




サポート力

理由1 レンタルサーバー事業10年以上の実績



個人・法人合わせて2万件以上のご利用実績。お客様が必要としているサーバー環境をリーズナブルに構築していただくために、低価格・シンプルな基本サービスを提供しています。

理由4 ネットワーク



ご希望のキャリアを複数経路で引き込むことが可能です。当社の回線プランもご用意しています。

理由2 堅牢なデータセンター



耐震・免震構造、自家発電機能を備えた自社データセンターで、有人受付による入退室管理、監視カメラと定期巡回による目視監視でお客様のデータを安全にお預かりしています。

理由5 Webとメールは別のサーバーで運用



Webサーバーとメールサーバーを別々に提供いたします。Webサーバーの空き容量の枯渇や万が一の障害時にも、影響を受けないメールサーバーは、ほぼ100%の稼働率を誇ります。

理由3 専任技術者による24時間365日常駐監視



自社データセンターでは、専任技術者が24時間365日体制でサーバーを管理・運用しています。技術者常駐のサポート体制が、快適で安定したサーバー環境を支え、稼働率99.999%を実現。

理由6 電話/メールによる365日の無料サポート




自社のサポート専任スタッフが、お客様の疑問や問題にすばやく丁寧に対応いたします。また、Twitterでのサポートも展開しております。

電話サポート : 0120-022-234 (平日 10 : 00 ~ 22 : 00 / 土日祝 10 : 00 ~ 17 : 00)

メールサポート : support@kagoya.com (24時間受付)

ケイ・オプティコム様



ケイ・オプティコム

と協業で運用している

 ホスティングサービス
を利用

九州通信ネットワーク様



QTNet

と協業で運用している

 WEBホスティング
 メールホスティング
を利用



root権限付き専用サーバー

マルチキャリア

当社提供回線だけでなく、提携先(NTT/KDDI/ケイ・オプティコム)提供のインターネット接続用回線もご利用できます。

柔軟なNW機器構成

お客様拠点とデータセンター間のVPN接続を標準メニューで提供しています。機器の持込にも対応し、柔軟なNW構成が可能です。

豊富なストレージラインアップ

サーバーはSSD+HDDのハイブリッド構成も可能。外部ストレージは、USB-HDD/NASに加えて、10TBオーバーのディスクアレイも提供いたします。

複数台構成が可能

全サーバー/各オプション機器など使用した台数制限なしの複数台構成が可能です。

オプション: VMwareパッケージ

冗長構成のプライベートクラウド環境を簡単に導入

- VMwareによる仮想化環境がすぐに使える
- vCenterで高可用性を実現(HA)
- Vmwareの正規ライセンスが付いて低価格

ライセンスは、VMware vSphere 5 Standard Limited

オプション: Vストレージバックアップ

簡単、安全に実現できるWindowsサーバーのバックアップサービス。
NASタイプ、サーバータイプ合わせて7タイプをご用意しています。

- インターネットに接続すれば使える
- 過去の任意の時点に遡っての復旧が可能
- VVAULTのライセンスが付いて低価格

● 新データセンター（B棟）の図

外観



A棟

B棟

施設名称

カゴヤ・ジャパン けいはんなラボ

所在地

関西文化学術研究都市

建物概要

- ・ 建物規模 : 地上4階 搭屋1階
- ・ 建物構造 : 鉄筋コンクリート造、基礎免震構造/耐火建物
- ・ 建築面積 : 968.62m²
- ・ 延床面積 : 3,275.29m²
- ・ サーバールーム : 2階 446.49m²
3階 522.16m²
- ・ 収容ラック数 : 440ラック（2階200、3階240）

稼働開始

2014年6月16日

利便性(アクセス)

Location

京都市内/大阪市内から電車で45分のアクセスが可能。

付近の幹線道路のI.C.からは1分の距離であり、公共交通、自動車何れも利便性の高いアクセス環境にあります。

自動車でお越しの際は、データセンター敷地内の駐車場をご利用になれます。

東京 ➡ データセンター
新幹線+電車で約 **3 時間半**

名古屋 ➡ データセンター
新幹線+電車で約 **1 時間半**

■DC位置:広域図



京都府と奈良県の境に位置し、大阪からのアクセスも良い関西学術研究都市に立地しています。
東京との直線距離は約400km、災害時のリスク分散に必要な離隔距離も確保されています。

対地震

Location

■地盤の安定した京都府下。

※1928年を最後に震度6以上の地震は観測されていません。

■断層から外れた場所に位置しています。

30年以内の大地震発生確率が「0%～5%」と発表(京都府)されているエリアです。

■電柱の倒壊による断線の心配がない、地中配線のエリア。

■隣接するビルもなく、災害時の共倒れの心配もありません。



■断層位置
イメージ図:京都府

「東南海・南海地震(同時発生):想定マグニチュード8.5」が発生した場合

当社DCエリア:震度6強の予想


■参考:国土交通省「ハザードマップ」

当社データセンターは、「震度7」にも耐えうる設計です。
(耐震性能Ⅰ類に相当)

対水害

Location

- 津波の被害のない、内陸部に位置しています。
- 付近の 1 級河川の川面から50mの高台にあり、かつ、直線距離で 2 km離れており、降雨による水害の心配ありません。



想定雨量500mmの降雨発生
(過去の淀川水域での洪水2日間総雨量の2倍量)

■ 参考: 国土交通省「ハザードマップ」

当社データセンターは、浸水、及び地滑りの想定エリア外です。

データセンター専用に設計されたファシリティ

Facility

Facility

耐震・免震構造

建物の耐震強度は震度7程度に耐える堅牢設計です。更に建物全体の免震構造で、サーバーの安定稼働に不可欠な要素を完備しています。



オイルダンパー(制震装置)



免震装置

Facility

電源設備

特別高圧2系統受電(本線・予備線方式)。受電からサーバー供給まで別系統の提供が可能です。無停電電源装置(UPS)はN+1構成、非常用発電機(48時間無給油運転)を完備しています。



無停電電源装置(UPS)




非常用発電機

Facility

空調設備

サーバー室の空調は、ホットスポットが発生しにくい壁吹き出し方式を採用。コールドアイル、ホットアイル分離も行い高効率化を図っています。冬場に冷涼な外気を冷水製造に直接利用するフリークーリングも備え、更に効率を高めています。停電・故障対策についてもN+1の冗長構成。空調用UPS、冷水蓄熱タンクも装備し、高い信頼性を確保しています。



Facility

通信設備

- バックボーンは異経路、複数回線
- ISP網内冗長構成回線の為、複数回線を更に冗長化した回線を使用
- 引き込み管路も別ルート、構内ネットワーク複数経路/機器冗長構成
- キャリアフリー(上記回線+引き込みでキャリアや回線種別の変更可)
- **配線は、ラック上のラダーを使用**

Facility

火災検知・消火設備

火災検知

サーバールームには、**超高感度煙検知器を設置しており、火災の予兆も見逃しません。**

消火設備



消化ボンベ室

不活性ガス(N2)消火設備静音ノズル対策済

ガス系消火設備の消火剤(ガス)放射時の音圧レベルは、最大で 130dB を超えることがあり、HDDは110dB以上の音圧レベルで動作に影響を受ける可能性が高い事への配慮-注①

注①2010年9月11日開催の日本建築学会大会発表論文「音環境が精密機器に与える影響に関する考察:(その3)不活性ガス消火設備がHDD(ハードディスクドライブ)に与える影響に関する考察」に詳細

Facility

オフィス施設

データセンターでの作業を快適に行っていただくために、無料Wi-Fi接続や自動販売機・ミニキッチン備え付けのお客様専用の作業スペースをご用意しています。長期にわたるプロジェクトなどには、会議室や貸しスペースをご利用ください。



お客様専用作業スペース



会議室



貸しスペース

Facility

荷物搬入室

サーバーやラック等、荷物を車から直接降ろせませす。**また、搬入の際に使用した不要な搬入資材の廃棄も承ります。(一部有料)**



設備と有人によるセキュリティ体制

Security

侵入感知



建物の周囲には赤外線センサーを設置しています。

ICカード



非接触ICカードによる施錠を行っています。

静脈認証



サーバールームへの入退室には、ICカードに加えて、暗証番号の入力、手のひらの静脈認証を行っています。

共連れ防止



一方の扉しか開かないインターロック式の前室とアンチパスバック方式を採用しています。

独立型ラック



個別施錠が可能な独立型ラックを使用しています。

監視ルーム



専任技術者が、24時間365日監視しています。

監視カメラ



監視カメラによる常時監視・録画を行っています。

有人受付



24時間365日、入管・退出の際は、自社スタッフが対応しています。

スペース提供サービス(ハウジングサービス)



■ ラックスペースレンタルプラン

フルラック・1/2ラック・1/4ラックのラックレンタルをご用意しています。必要に応じてお選びください。
また電源は100V20A、200V30Aをご用意しています。(最大8KVA まで対応可能)

電源回路の冗長化も提供可能です。

【ラック仕様】

サイズ	19インチ
収納スペース	EIA規格 42U
外寸(mm)[幅×奥行×高]	700×1,100×2,000
荷重	最大荷重1,000kg(耐震荷重840kg)
電源コンセント	3極接地極付引掛形 L5-20 2個口×1～
鍵	専用ディンプルキー



■ フロアスペースレンタルプラン

ご要望の規模や形態に合ったパーティションの施設から、専用ルームの構築まで個別対応。
電源や通信回線に関するご要望もお応えします。

コネクティビリティ

■ 帯域占有型プラン/帯域共有型プラン

当社より回線をご提供するプランです。帯域を単独で占有する「帯域占有型プラン」と複数のお客様で共有する「帯域共有型プラン」から選べます。

**「帯域占有型プラン」では100Mbps/1Gbps/10Gbps以上のご要望にも対応できます。
ご希望の場合は、上位回線を冗長化し、双方をアクティブ状態で接続可能です。**

■ IPv6

当社提供の回線は、IPv6に対応しています。

保守サービス

■ ベーシックプラン

お客様の指示に従い、専任技術者が[動作ランプの目視確認][機器電源のOFF/ON][電源ケーブルの抜き差し]を行います。また、リモートKVMも無償でご提供します。

■ 作業代行サービス

専任技術者が24時間365日常駐。深夜のスポット作業にも対応します。

■ エクステンションサービス

ご要望に応じ、専任技術者が[メモリ増設][HDD増設・交換][機器マウント作業]を行います。

IT・インフラ構築サービス

お客様のご利用形態に応じた、ネットワークを設計・構築します。

レンタルサービス

ネットワーク機器などレンタルによるご提供も可能です。サーバー、ルーター、スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサーなど、常時ご用意しています。

その他オプション

[追加IP アドレス] [ドメイン新規取得] [監視サポート]

[有人監視通知サポート][手動リブート][電源追加]

[メンテナンス回線手配(ISDN または各種回線の手配サービス)]

[予備機への配線切替] [バックアップメディア交換]

[OS 再インストール] [電源系統追加(二重化)]

[ラック内棚板追加] など

サポート 体制

専任技術者が24 時間365日常駐



専任技術者が、24時間365日データセンターを管理・運用しています。技術者常駐のサポート体制が、快適で安定したサーバー環境を支えています。

電話・メールによる365日サポート



サポートセンターでは、自社のスタッフがお客様のお問い合わせに素早く対応いたします。24時間365日、ハウジングサービス専用の電話窓口をご用意しています。


項目		内容	
名称	建物名	カゴヤ・ジャパン けいはんなラボ	
	種別	A棟	B棟
立地		関西文化学術研究都市(京都府相楽郡)、1級河川からも2km離れており、且つ、川面から50mの高台	
	交通	大阪市内/京都市内から電車で約45分	
面積	延床面積	1283.47㎡	3275.29㎡(渡り廊下含む)
	敷地面積	4314.15㎡	
建物	竣工年月	2006年4月	2014年4月
	建物構造	鉄筋コンクリート造、基礎免震構造	
	階数	地上3階、搭屋1階	地上4階、搭屋1階
	収容ラック数	252ラック	440ラック
	床荷重	704kg/㎡	1,300kg/㎡
電源設備	受電	特別高圧電力 本線予備線受電	
	自家発電機	最大負荷発生時32時間無給油連続運動可能	最大負荷発生時48時間無給油連続運動可能
	UPS	冗長構成、電力供給時間5分	
	ラック供給電力(定格電力)	平均4KVA、最大8KVA	
空調設備	熱源・空調機器	床下吹出し、パッケージエアコン	壁吹出し、セントラル空調、フリークーリング、冷水蓄熱タンク有
	PUE値	1.55(※年平均)	1.323(※設計値)
セキュリティ	建物	有人受付、ICカード認証、監視カメラ、赤外線センサー設置	
		ICカード認証、生体認証、暗証番号、監視カメラ	
	サーバー室	前室なし	前室あり
	運用	24時間365日有人監視	
通信キャリア		キャリアフリー	
火災対策		超高感度煙検知機、窒素ガス消火設備	
付帯施設		会議室、お客様作業スペース、お客様貸しスペース	

● ビジネスパートナー制度

● ビジネスパートナー制度の概要

ビジネスパートナー様より、当社サービスをご利用いただくお客様をご紹介いただきました際に、ご紹介のお礼として「取次手数料」をお支払いする制度です。

イメージ図



サーバーは人が まもっている。

データセンターには、高い技術力や信頼性が求められることは言うまでもありません。
しかし、データといってもそれはただの情報ではなく、人々の想いが詰まった大切なもの。
私たちカゴヤ・ジャパンは、人の想いをお預かりしていることを忘れることなく日夜サーバー
を守り、今も最良のサービスをお届けし続けています。
精鋭のエンジニア達の熱い想いを添えて。
クラウドはカゴヤ・ジャパンにお任せください。



カゴヤ

検索

カゴヤ・ジャパン株式会社
代表取締役 北川 貞大

カゴヤ・ジャパンをよろしくお願いします。

● お問い合わせ

■ お電話でのお問い合わせ



0120 - 446 - 440

【受付時間】 平日 9 : 30 ~ 18 : 00 (土日祝休み)

■ メールでのお問い合わせ

houjin@kagoya.com

■ ホームページ

<http://www.kagoya.jp>